

TRANSICIÓN DE LOS ADULTOS JÓVENES CON VIH P AL CUIDADO DE LA SALUD PARA ADULTOS

- Muchos adultos jóvenes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana perinatal (VIHP) están **pasando del cuidado de la salud pediátrico al cuidado de la salud para adultos**.
- En la vida de estos jóvenes hay **numerosos factores** que podrían **afectar el éxito** de esta transición.
- Queríamos **obtener información sobre estos factores** y la manera en que afectan su salud una vez que reciben cuidado de la salud para adultos.


QUIÉN PARTICIPÓ



Estudiamos a **adultos jóvenes** con VIH P que participaban en el estudio AMP Up.

Estudiamos a adultos jóvenes que recibían cuidado en **clínicas pediátricas** y a aquellos que recibían cuidados en **clínicas para adultos**. Analizamos las siguientes diferencias:

- EDAD
- SEXO
- RAZA Y GRUPO ÉTNICO
- CÓMO MANEJARON SU SALUD Y EL CUIDADO DE SU SALUD



QUÉ HICIMOS

QUÉ ENCONTRAMOS



Antes de pasar al cuidado de la salud para adultos, un 56 % de los participantes no tenían un buen control de su VIH.

Aquellos que pasaron al cuidado de la salud para adultos a una edad mayor (26 años o más) parecían más complacidos con sus nuevos proveedores.

La mayoría de los adultos jóvenes que nacieron con VIH tenían **buenas relaciones con sus médicos y clínicas**. Sin embargo, muchos **adultos jóvenes informaron no tener algunos de sus medicamentos contra el VIH** o no tener controlado su virus.



Necesitamos apoyar a los adultos jóvenes con VIH P durante esta transición.

Podemos apoyarlos proporcionándoles recursos y orientación que los ayude a manejar su salud antes y después de pasar al cuidado de la salud para adultos.